



报告编号: HJ20220911

# 检测报告

样品类别：废气

吉林省安全生产检验检测股份有限公司



## 声 明

- 1、无本公司检测检验专用章、骑缝章及 CMA 章无效。
- 2、本检测报告涂改无效。
- 3、本检测报告只对所检样品的检测结果负责。由委托单位自行采集的样品，本检测报告仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
- 4、未经本公司批准，不得复制（全文复制除外）本报告。
- 5、对本检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五个工作日内向本公司提出，逾期不予受理。
- 6、本检测报告未经同意不得用于商业性宣传。

机构名称：吉林省安全生产检测检验股份有限公司

机构地址：长春市高新开发区硅谷西街566B号

邮政编码：130012

电 话：0431—88029771

传 真：0431—88029771

一、前言

受长春富维汽车视镜系统有限公司的委托, 吉林省安全生产检测检验股份有限公司于2022年10月8日对该企业的废水、废气进行了检测。

二、项目信息

表 2-1 项目信息

委托单位	长春富维汽车视镜系统有限公司	受检单位	长春富维汽车视镜系统有限公司
检测地点	长春高新技术产业开发区卓越大街 99 号	联系人/电话	-
采样日期	2022 年 10 月 8 日	检测日期	2022 年 10 月 8 日
样品来源	送样 <input type="checkbox"/> 采样 <input checked="" type="checkbox"/>	样品总数	4
检测方案	一、样品类别: 废水 检测点位: 污水处理站排口 检测项目: 悬浮物、生化需氧量、石油类、阴离子表面活性剂 (1 次/天, 共 1 天) 二、样品类别: 废气 检测点位: 燃烧废气排放口 检测项目: 非甲烷总烃 (3 次/天, 共 1 天)		
样品表征或状态描述	废水: 无色、微浊、微弱气味、无浮油 废气: 完好		
样品编号	废气: HJ20220911-Q-1~3 废水: HJ20220911-S-1		

三、依据和检测方法

- (1) HJ 493-2009 《水质 样品的保存和管理技术规定》
- (2) HJ 494-2009 《水质 采样技术指导》
- (3) HJ 91.1-2019 《污水监测技术规范》
- (4) GB/T 16157-1996 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》
- (5) HJ/T 397-2007 《固定源废气监测技术规范》

表 3-1 检测方法

序号	检测项目	标准号	方法名称
1	悬浮物	GB 11901-1989	水质 悬浮物的测定 重量法
2	生化需氧量	HJ 505-2009	水质 五日生化需氧量 (BOD <sub>5</sub> ) 的测定 稀释与接种法
3	石油类	HJ 637-2018	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法
4	阴离子表面活性剂	GB 7494-1987	水质 阴离子表面活性剂的测定 亚甲基分光光度法
5	非甲烷总烃	HJ 38-2017	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法



四、仪器设备

表 4-1 仪器设备

序号	检测项目	设备名称	设备型号	设备编号
1	悬浮物	电子天平	Quintix35-1CN/SQP 型	H-238
2	生化需氧量	生化培养箱	SPX-70BIII	H-088
		便携式溶解氧测定仪	HQ30D	H-091
3	阴离子表面活性剂	紫外可见分光光度计	UV-2100	H-005
4	石油类	红外分光测油仪	JLBG-126u	H-096
5	非甲烷总烃	气相色谱仪	GC9790II	H-203

五、检测结果

表 5-1 废水检测分析报告

序号	检测点位	检测时间	检测项目	单位	检测结果
1	污水处理站排口	2022 年 10 月 8 日	悬浮物	mg/L	8
2			生化需氧量	mg/L	24.1
3			石油类	mg/L	0.57
4			阴离子表面活性剂	mg/L	0.222

表 5-2 有组织废气检测分析报告

序号	检测点位	检测时间	检测项目	检测频次	标干烟气量 (m³/h)	检测结果 (mg/m³)
1	燃烧废气排放口	2022 年 10 月 8 日	非甲烷总烃	第一次	5149	20.37
2				第二次	5336	19.92
3				第三次		20.34

编写人: 

审核人: 

签发日期: 2022 年 10 月 26 日



以下为空白，无正文。