

排污许可证执行报告
(季报)

排污许可证编号：9122030079524995X1001V
单位名称：四平市劳氏医疗环保科技有限公司
报告时段：2023年第03季
法定代表人（实际负责人）：劳国康
技术负责人：孙勃
固定电话：0434-3586111
移动电话：15144441983

排污单位名称（盖章）

报告日期：2023年10月16日

承诺书

四平市生态环境局：

四平市劳氏医疗环保科技有限公司承诺提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据均真实、有效，并愿承担相应法律责任。我单位将自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，将积极配合调查，并依法接受处罚。

特此承诺。

单位名称：（盖章）

法定代表人：（签字）

日期：

企业基本信息
(一)排污单位基本信息

表1-1 排污单位基本信息 (热力生产和供应+危险废物治理)

序号	记录内容	生产单元	名称	数量或内容	计量单位	备注
2	辅料	储运和制备单元				
		公用单元				
		热力生产单元				
		贮存单元	活性炭	25	kg	
		车辆、工具、周转箱清洗消毒单元	次氯酸钠	360	kg	
		高温蒸汽处理单元	活性炭	25	kg	
3	能源消耗	储运和制备单元	用电量	3000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
			柴油	用量	t	
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
		公用单元	用电量	3000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
			柴油	用量	t	
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
		热力生产单元	柴油	用量	t	
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
			用电量	5000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
		贮存单元	用电量	5000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
			柴油	用量	t	
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
		车辆、工具、周转箱清洗消毒单元	柴油	用量	t	
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
			用电量	2000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
		高温蒸汽处理单元	用电量	23000	KWh	
			蒸汽消耗量		MJ	
			柴油	用量	15.5	t
				硫分	%	
				灰分	%	
				挥发分	%	
				热值	MJ/kg	
4	主要产品	热力生产单元				
		储运和制备单元	正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		公用单元	正常运行时间	504	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	

5	运行时间和生产负荷	热力生产单元	生产负荷		%	
			正常运行时间		h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		贮存单元	正常运行时间	2160	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		车辆、工具、周转箱清洗消毒单元	正常运行时间	180	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
		高温蒸汽处理单元	正常运行时间	720	h	
			非正常运行时间		h	
			停产时间		h	
			生产负荷		%	
6	主要产品产量	热力生产单元	蒸汽			
7	取排水	储运和制备单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量		t	
		公用单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水	180	t	
			废水排放量		t	
		热力生产单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量		t	
		贮存单元	工业新鲜水		t	
			回用水		t	
			生活用水		t	
			废水排放量		t	
		车辆、工具、周转箱清洗消毒单元	回用水	280	t	
			生活用水		t	
			废水排放量		t	
			工业新鲜水		t	
		高温蒸汽处理单元	工业新鲜水	200	t	
			回用水	240	t	
			生活用水		t	
			废水排放量		t	
8	污染治理设施计划投资情况	全厂	治理设施编号			
			治理设施类型		/	
			开工时间			
			建设投产时间			
			计划总投资		万元	
			报告周期内累计完成投资		万元	

(二)燃料分析表

表2-1 燃料分析表

序号	生产单元	工艺名称	类型	参数	单位	值
----	------	------	----	----	----	---

实际排放情况及达标判定分析

(一)实际排放量信息

表3-1 废气排放量

排放口类型	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
				7月份	8月份	9月份	季度合计	
其他合计			氮氧化物	0.4296	0.6384	0.7608	1.8288	
			颗粒物	0.0696	0.0912	0.0984	0.2592	
			烟气黑度	<1	<1	<1	0	
			二氧化硫	0.024	0.048	0.0672	0.1392	
			臭气浓度					
			氯（氯气）				0	
			硫化氢	0	0	0	0	
			甲烷					
			氨（氨气）	0.064	0.064	0.064	0.192	
			非甲烷总烃	0.0144	0.0144	0.0144	0.0432	

全厂合计	VOCs					
	硫化氢	0	0	0	0	
	臭气浓度					
	氨（氨气）	0.064	0.064	0.064		
	非甲烷总烃	0.0144	0.0144	0.0144		
	颗粒物	0.0696	0.0912	0.0984		
	NOx	0.4296	0.6384	0.7608		
	SO2	0.024	0.048	0.0672		

表3-2 废水排放量

排放口类型	排放方式	排放口编码	排放口名称	污染物	实际排放量（吨）				备注
					7月份	8月份	9月份	季度合计	

注：实际排放量指报告执行期内实际排放量

(二)超标排放信息

表4-1 有组织废气污染物超标时段小时均值报表

超标时段	生产设施编号	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/m3）	超标原因说明
------	--------	-------	---------	------------------	--------

表4-2 废水污染物超标时段日均值报表

超标时段	排放口编号	超标污染物种类	实际排放浓度（折标，mg/L）	超标原因说明
------	-------	---------	-----------------	--------

(三)污染治理设施异常运转信息

表5-1 废气污染治理设施异常情况汇总表

(超标时段)		故障设施	故障原因	各排放因子浓度 (mg/m3)		应对措施
开始时段-结束时段				污染因子	排放范围	

(四)结论

四平市劳氏医疗环保科技有限公司2023年第三季度认真执行排污许可证制度，污染治理设施运行正常，开展自行监测，严格按照规定落实年度自行监测计划；从委托监测结果看，公司废气均做到达标排放；企业生产管理台账按月进行登记，台账记录规范；在国家排污许可管理平台进行公布上传。

自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

(一) 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

表7-1 自行储存/利用/处置设施合规情况说明表

自动贮存/利用/处置设施编号	减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施	是否超能力贮存/利用/处置	是否超种类贮存/利用/处置	是否超期贮存	是否存在不符合排污许可证规定污染防控技术要求的情况	如存在一项以上选择“是”的，请说明具体情况和原因
医疗废物贮存设施 - TS001		* 否	* * 否	* * 否	* 否	
危废暂存间 - TS002		* 否	* * 否	* * 否	* 否	