



检测报告

报告编号: JXGY240504E

项目名称: 宜春钽铌矿有限公司

2023-2024 年度自行监测 (15)

地 址: 宜春市

委托单位: 宜春钽铌矿有限公司

检测类别: 委托检测

江西国益环境检测有限公司



报告说明

报告编号: JXGY240504E

1. 本报告不得涂改、增删, 无签发人签字无效。
2. 本报告无检测报告专用章、骑缝章无效。
3. 未经本公司书面批准, 不得部分复制检测报告。
4. 本报告未经同意不得作为商业广告使用。
5. 本报告只对本次采样/送检样品检测结果负责, 报告中所附限值标准均由委托方提供, 仅供参考。
6. 除委托方特别申明并支付样品管理费, 所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。
7. 除委托方特别申明并支付档案管理费, 本次检测的所有记录档案保存期限为六年。
8. 对本报告有疑议, 请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系。

江西国益环境检测有限公司

联系地址: 江西省宜春市袁州区宜阳大道 36 号 2 楼

邮政编码: 336000

检测委托受理电话: 0795-3998390、15297950816

编 制: 高丽萍
审 核: 张慧

签 发: 张慧
签 发 日 期: 2024.6.13

一、检测概况

样品来源	现场采样		
采样环境条件	天气状况：晴		
采样日期	2024 年 5 月 17 日		
检测日期	2024 年 5 月 17 日-5 月 27 日		
备注	参考限值标准由委托方提供		
检测内容			
样品类型	检测点位	检测项目	检测频次
废水	宜春钽铌矿有限公司废水总排口	pH 值、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、总磷、总氮、氨氮、铅、镉、硫化物、氟化物、铊	检测 1 天，每天 3 次
	宜春钽铌矿有限公司雨水排口、生产循环水（3 个）、冲洗平台循环水（3 个）	铊、氟化物	

二、检测分析及仪器

测试方法及检出限、仪器设备				
样品类型	检测项目	检测标准（方法）名称及编号（含年号）	方法检出限	仪器设备名称及型号
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 (HJ 1147-2020)	/	pH/ORP/电导率/溶解氧测定仪 SX751/GY-089
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 快速消解分光光度法（HJ/T 399—2007）	4 mg/L	COD 氨氮双参数测定仪 /GY-101
	生化需氧量	水质 五日生化需氧量（BOD ₅ ）的测定 稀释与接种法 (HJ 505-2009)	0.5 mg/L	SPX-250B 型生化培养箱 /GY-052
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 (GB11901-89)	4 mg/L	BSA224S 万分之一天平 /GY-011
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ 535-2009）	0.025 mg/L	P4 紫外可见分光光度计 /GY-068
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 (GB 11893-89)	0.01 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012）	0.05 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006

	硫化物	水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 (HJ1226-2021)	0.01 mg/L	UV-1200 紫外分光光度计/GY-006
	铅	水质 铜、铅、镉的测定 (3.4.7.4) 石墨炉原子吸收分光光度法《水和废水监测分析方法》(第四版) 国家环境保护总局 2002 年	0.001 mg/L	PE 原子吸收光谱仪 /PinAAcle 900T/GY-001
	镉		0.0001 mg/L	
	氟化物	水质 氟化物的测定 离子选择电极法 (GB 7484-87)	0.05 mg/L	MP519 氟离子浓度计 /GY-086
	*铊	《水质 铊的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》(HJ748-2015)	0.83μg/L	PinAAcle 900T 原子吸收分光光度计 LSJC-001
备注: “*”项目表示该项目为分包, 分包单位为江西莱思检测科技有限公司 (检验检测机构资质认定证书编号 211412341572), 报告编号为: LSJC2024052302 号				

三、检测内容及结果

样品信息						
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述		
废水总排口	2024.5.17	WW101-240504E		无色、透明、无味、无浮油		
		WW102-240504E		无色、透明、无味、无浮油		
		WW103-240504E		无色、透明、无味、无浮油		
检测结果						
检测项目	结果					
	废水总排口				单位	参考 标准 限值
	WW101-2405 04E	WW102-2405 04E	WW103-2405 04E	平均值		
pH值	7.1	7.1	7.1	/	无量纲	6-9
化学需氧量	25	23	29	26	mg/L	100
生化需氧量	6.8	6.1	7.6	6.8	mg/L	20
悬浮物	16	23	20	20	mg/L	70
氨氮	0.235	0.247	0.213	0.232	mg/L	15
总磷	0.12	0.14	0.16	0.14	mg/L	/
总氮	1.57	1.44	1.34	1.45	mg/L	/
铅	ND	ND	ND	ND	mg/L	/
镉	ND	ND	ND	ND	mg/L	/
氟化物	0.60	0.58	0.58	0.59	mg/L	10
硫化物	ND	ND	ND	ND	mg/L	1.0
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L	/
备注：1. “ND”表示检测结果低于方法检出限； 2.参考限值标准：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准； 3. “*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号。						

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
坪石选矿厂冲洗平台	2024.5.17	WW201-240504E		淡灰色、微浊、无味、无浮油	
		WW202-240504E		淡灰色、微浊、无味、无浮油	
		WW203-240504E		淡灰色、微浊、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坪石选矿厂冲洗平台				单位
	WW201-240504E	WW202-240504E	WW203-240504E	平均值	
氟化物	0.80	0.77	0.78	0.78	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
坪石选矿厂45米回水	2024.5.17	WW301-240504E		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW302-240504E		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
		WW303-240504E		乳白色、浑浊、有异味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坪石选矿厂45m回水				单位
	WW301-240504E	WW302-240504E	WW303-240504E	平均值	
氟化物	0.44	0.44	0.45	0.44	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND”表示检测结果低于方法检出限 2. “*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期			感官描述	
1#尾矿库冲洗平台	2024.5.17	WW401-240504E	无色、清澈、无味、无浮油		
		WW402-240504E	无色、清澈、无味、无浮油		
		WW403-240504E	无色、清澈、无味、无浮油		
检测结果					
检测项目	结果				
	1#尾矿库冲洗平台				单位
	WW401-240504E	WW402-240504E	WW403-240504E	平均值	
氟化物	0.21	0.22	0.22	0.22	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品编号		感官描述	
雨水总排口	2024.5.17	WW501-240504E		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW502-240504E		无色、清澈、无味、无浮油	
		WW503-240504E		无色、清澈、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	雨水总排口				单位
	WW501-240504E	WW502-240504E	WW503-240504E	平均值	
氟化物	0.78	0.79	0.77	0.78	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品空白		感官描述	
坝外回水	2024.5.17	WW601-240504E		微白、微浊、无味、无浮油	
		WW602-240504E		微白、微浊、无味、无浮油	
		WW603-240504E		微白、微浊、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	坝外回水				单位
	WW601-240504E	WW602-240504E	WW603-240504E	平均值	
氟化物	0.34	0.36	0.38	0.36	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品空白		感官描述	
钟家市冲洗平台	2024.5.17	WW701-240504E		微黄、微浊、无味、无浮油	
		WW702-240504E		微黄、微浊、无味、无浮油	
		WW703-240504E		微黄、微浊、无味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	钟家市冲洗平台				单位
	WW701-240504E	WW702-240504E	WW703-240504E	平均值	
氟化物	0.54	0.51	0.52	0.52	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND” 表示检测结果低于方法检出限 2. “*” 项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

样品信息					
采样点名称	采样日期	样品空白		感官描述	
53米浓密池回水	2024.5.17	WW801-240504E		乳白、微浊、有异味、无浮油	
		WW802-240504E		乳白、微浊、有异味、无浮油	
		WW803-240504E		乳白、微浊、有异味、无浮油	
检测结果					
检测项目	结果				
	53米浓密池回水				单位
	WW801-240504E	WW802-240504E	WW803-240504E	平均值	
氟化物	0.37	0.39	0.38	0.38	mg/L
*铊	ND	ND	ND	ND	μg/L
备注：1. “ND”表示检测结果低于方法检出限					
2. “*”项目表示该项目为分包，分包单位为江西莱思检测科技有限公司（检验检测机构资质认定证书编号211412341572），报告编号为：LSJC2024052302号					

以下无正文

附：采样点位示意图



<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5143789 度: 27.6632788 地址: 宜春市袁州区在钟家市附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 10:34:07</div></div></div> <div>坪石选矿厂冲洗平台</div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5051939 度: 27.6744482 地址: 宜春市袁州区株花段号在花桥庙附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 10:52:05</div></div></div> <div>坪石选矿厂45米回水</div>
<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5013761 度: 27.6761972 地址: 宜春市袁州区株花段号在花桥庙附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 11:08:34</div></div></div> <div>1#尾矿库冲洗平台</div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5049037 度: 27.6798348 地址: 宜春市袁州区株花段号在花桥庙附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 09:56:34</div></div></div> <div>坝外回水</div>
<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5045812 度: 27.6691528 地址: 宜春市袁州区株花段号在何家坪附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 10:40:11</div></div></div> <div>钟家市冲洗平台</div>	<div><div><div>施工记录</div><div>经纬度: 114.5169165 度: 27.6628384 地址: 宜春市袁州区在钟家市附近 工程名称: 5月 钽铌矿 时间: 2024-05-17 10:28:42</div></div></div> <div>53米浓密池回水</div>