

附表 1

厦门市挥发性有机物污染防治企业自查表

企业名称: 厦门唯恩电气有限公司 所属行业: C3824 电力电子元器件制造 联系人: 兰孟雅 电话: 15080337452
自查日期: 2026 年 9 月 11 日

序号	自查内容	是否 符合(或 不涉及)	存在问题描述	自查 日期	自查人 员签名	整改措施	整改完 成日期	整改负 责人签 名	主管 签名
一、台账要求									
1	是否建立原辅材料台账, 包含采购、使用消耗、库存结余情况	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
2	是否建立生产产品台账, 包含产品名称、产量	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
3	是否保存原辅材料成分说明书、检验报告	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
4	是否保存原辅材料送货单、购入发票等原始单据	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
5	含 VOCs 的危险废物产生量、回收量、转移量、转移去向	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
6	台账是否保存三年以上	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
二、源头控制									
7	是否生产应淘汰类的产品	不涉及		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
8	是否使用应淘汰类的生产装置	不涉及		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚

	设施在未使用时是否密闭								
22	载有气（液）态 VOCs 物料的设备与管线组件密封点大于等于 2000 个时，是否按照规定的时间、频次进行 VOCs 的泄漏检测与修复	不涉及		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
23	含 VOCs 的危险废物产生后是否马上密闭（包括漆渣、更换的 VOCs 吸附剂、过滤棉、以及含油墨、有机溶剂、清洗剂的包装物、污水处理废弃物等）	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
24	含 VOCs 的危险废物贮存期间是否密闭	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
25	含 VOCs 的危险废物输送、转移是否密闭	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
26	产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否密闭	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
27	产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）车间门窗是否设置常闭警示标识或操作规程	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
28	所有产生 VOCs 的生产车间是否有未收集处理废气的排气风扇（或换气风扇）	否		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
29	所有产生 VOCs 的生产车间门是否设置阻隔设施（双重门等）	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
30	产生 VOCs 的密闭空间是否为微负压	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
31	所有产生 VOCs 的生产车间（或生产设施）是否存在漏气点位	否		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
32	含 VOCs 的污水处理站的处理构筑物是否加盖密封	不涉及		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚

42	是否公示 VOCs 治理设施的主要技术参数	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
43	是否公示 VOCs 治理设施的操作规程	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
44	是否公示 VOCs 治理设施的保养维护制度	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
45	公示的位置是否为治理设施场所的显著位置	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
46	公示的场所一共几个位置？（一共 <u>1</u> 个位置） 公示场所具体位置： 1、 <u>废气处理设施旁</u> 2、 <u> </u> 3、 <u> </u>	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
47	所有公示内容是否包含公示环保举报投诉电话 12369 或各驻区生态环境局公布的环保举报电话	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
48	是否记录 VOCs 治理设施的关键技术指标，如焚烧（含热氧化）要记录燃烧温度。	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
49	需定期更换吸附剂、催化剂或吸收液的，是否有详细的购买及更换台账，包括装填量、更换周期、采购发票及转移处置记录 最新更新的日期： <u>2025</u> 年 <u>10</u> 月 <u>2</u> 日	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
50	排气筒数量是否符合要求： 1、采用燃烧法（含直接燃烧、催化燃烧和蓄热燃烧法等）治理 VOCs 废气的，每套燃烧设施允许设置一根 VOCs 排气筒， 2、采用其他方法治理 VOCs 废气的，一个企业一栋建筑只允许设置一根 VOCs 排气筒。	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚
51	涉及使用活性炭吸附工艺的企业：设施前端应配置干燥工艺，除湿剂更换周期 <u> </u> ，装填	是		2026. 09. 11	兰孟雅				苏兰坚